



Hayatınıza **Sanat Katıyoruz**

We Add Art to Your Life

UPVC Sistemleri / *UPVC Systems*



- Classic Plus**
- 2. Kesit ve Teknik Detaylar**
Section and Technical Details
 - 3. Ana Profil**
Main Profile
 - 4. Yardımcı Profil**
Axuliary Profile
 - 5/7. Birleşim Detayları**
Connection Details

- Classic 70**
- 8. Kesit ve Teknik Detaylar**
Section and Technical Details
 - 9. Ana Profil**
Main Profile
 - 10. Yardımcı Profil**
Axuliary Profile
 - 11/13. Birleşim Detayları**
Connection Details


- Classic 60**
- 14. Kesit ve Teknik Detaylar**
Section and Technical Details
 - 15. Ana Profil**
Main Profile
 - 16. Yardımcı Profil**
Axuliary Profile
 - 17/19. Birleşim Detayları**
Connection Details

- Classical Sliding**
- 20. Kesit ve Teknik Detaylar**
Section and Technical Details
 - 21. Ana Profil**
Main Profile
 - 22. Yardımcı Profil**
Axuliary Profile
 - 23/26. Birleşim Detayları**
Connection Details




Teknik Detaylar / Technical Details


Profil Geniřliđi	Profile Width	70 mm	70 mm
Odacık Sayısı	Number of Chambers	5 Odacıklı Sistem	5 Chambers System
Conta Tipi / Rengi	Gasket Model /Color	TPE Siyah/Gri	TPE Black / Grey
Cam Kalınlıkları	Glass Thickness	4, 20, 24, 30 mm	4, 20, 24, 30 mm
Isı İletim Katsayısı UF	UF Value	1,31 W/m ² K	1,31 W/m ² K




Kasa Profili
Frame Profile
C-7101




Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave
C-7102




Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
C-7103




Kanat Profili
Sash Profile
C-7104




Damlıklıklı Kanat Profili
Window Sash With Drip Profile
C-7105




Kapı Profili
Door Profile
C-7106




Dışa Açılır Kapı Profili
Outward Opening Door
C-7107




Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile
C-7108




Hareketli Orta Kayıt Profili
Movable Mullion Profile
A-1008




30mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 30mm.Gap
A-1001




24mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 24mm.Gap
A-1002




20mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 20mm.Gap
A-1003




6mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 6mm.Gap
A-1004




Pervaz Profili
Architrave Profile
A-1010




Motifli Pervaz Profili
Patterned Architrave Profile
A-1011




İnce Bağ Profili
Thin Bond Profile
A-1012




90 Derece Köşe Dönüş Adaptörü
90 Degree Corner Turn Adapter
A-1013




60'lık Boru Profili
60' Pipe Profile
A-1014




70'lik Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adapter
A-1015



70'lik Kasa Yükseltme Profili
Frame Lifting Profile
A-1017



100'lük 24 mm Lambiri
100' 24 mm Panel
A-1019



150'lük 24 mm Lambiri
150' 24 mm Panel
A-1020




Kasa Sol Conta
Frame Left Gasket
PSC 36




Kasa Sağ Conta
Frame Right Gasket
PSC 37




Kanat Üst Conta
Sash Upper Gasket
PSC 38




Pervazlı Kasa
Destek Sacı
Reinforcement
Steel For Frame
With Architrave




Kapı Destek Sacı
Reinforcement Steel
For Door





Kasa Destek Sacı
Orta Kayıt Destek Sacı
Kanat Destek Sacı
Hareketli Orta Kayıt Destek Sacı
Frame/Mullion/Sash/
Movable Mullion
Reinforcement Steel





Pervazlı Kasa & Kanat
Menteşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement
for Sash and Frame with
Architrave
A-1022



Menteşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement
for Case
A-1021











Teknik Detaylar / Technical Details


Profil Geniřliđi	Profile Width	70 mm	70 mm
Odacık Sayısı	Number of Chambers	5 Odacıklı Sistem	5 Chambers System
Conta Tipi / Rengi	Gasket Model /Color	TPE Siyah/Gri	TPE Black / Grey
Cam Kalınlıkları	Glass Thickness	4, 20, 24, 30 mm	4, 20, 24, 30 mm
Isı İletim Katsayısı UF	UF Value	1,31 W/m ² K	1,31 W/m ² K




Kasa Profili
Frame Profile
C-7001




Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave
C-7002




Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
C-7003




Kanat Profili
Sash Profile
C-7004




Damlıklı Kanat Profili
Window Sash With Drip Profile
C-7005




Kapı Profili
Door Profile
C-7006




Dışa Açılır Kapı Profili
Outward Opening Door
C-7007




Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile
C-7008




Hareketli Orta Kayıt Profili
Movable Mullion Profile
A-1008




30mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 30mm.Gap
A-1001




24mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 24mm.Gap
A-1002




20mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 20mm.Gap
A-1003




6mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 6mm.Gap
A-1004




Pervaz Profili
Architrave Profile
A-1010




Motifli Pervaz Profili
Patterned Architrave Profile
A-1011




İnce Bağ Profili
Thin Bond Profile
A-1012




90 Derece Köşe Dönüş Adaptörü
90 Degree Corner Turn Adapter
A-1013




60'lık Boru Profili
60' Pipe Profile
A-1014




70'lik Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adapter
A-1015



70'lik Kasa Yükseltme Profili
Frame Lifting Profile
A-1017



100'lik 24 mm Lambiri
100' 24 mm Panel
A-1019



150'lik 24 mm Lambiri
150' 24 mm Panel
A-1020




Kasa Sol Conta
Frame Left Gasket
PSC 36




Kasa Sağ Conta
Frame Right Gasket
PSC 37




Kanat Üst Conta
Sash Upper Gasket
PSC 38




Pervazlı Kasa Destek Sacı
Reinforcement Steel For Frame With Architrave




Kapı Destek Sacı
Reinforcement Steel For Door





Kasa Destek Sacı
Orta Kayıt Destek Sacı
Kanat Destek Sacı
Hareketli Orta Kayıt Destek Sacı
Frame/Mullion/Sash/
Movable Mullion
Reinforcement Steel






Pervazlı Kasa & Kanat Menteşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement for Case and Sash with Architrave
A-1022



Menteşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement for Case
A-1021











Teknik Detaylar / *Technical Details*


Profil Geniřliđi	<i>Profile Width</i>	60 mm	60 mm
Odacık Sayısı	<i>Number of Chambers</i>	4 Odacıklı Sistem	4 Chambers System
Conta Tipi / Rengi	<i>Gasket Model /Color</i>	TPE Siyah/Gri	TPE Black / Grey
Cam Kalınlıkları	<i>Glass Thickness</i>	4, 20, 24 mm	4, 20, 24 mm
Isı İletim Katsayısı UF	<i>UF Value</i>	1,37 W/m ² K	1,37 W/m ² K




Kasa Profili
Frame Profile
C-6001




Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
C-6002




Kanat Profili
Sash Profile
C-6003




Kapı Profili
Door Profile
C-6004




Dışa Açılır Kapı Profili
Outward Opening Door
C-6005




Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave
C-6006




Hareketli Orta Kayıt Profili
Movable Mullion Profile
A-1009




24mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 24mm.Gap
A-1005




20mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 20mm.Gap
A-1006




4mm.Cama Göre Çıta
Glazing With 4mm.Gap
A-1007




Pervaz Profili
Architrave Profile
A-1010




Motifli Pervaz Profili
Patterned Architrave Profile
A-1011




İnce Bağ Profili
Thin Bond Profile
A-1012




90 Derece Köşe Dönüş Adaptörü
90 Degree Corner Turn Adapter
A-1013




60'lık Boru Profili
60' Pipe Profile
A-1014




60'lık Köşe Dönüş Adaptörü
Corner Turn Adapter
A-1016



60'lık Kasa Yükseltme Profili
Frame Lifting Profile
A-1018



100'lük 24 mm Lambiri
100' 24 mm Panel
A-1019



150'lük 24 mm Lambiri
150' 24 mm Panel
A-1020




Kasa Sol Conta
Frame Left Gasket
PSC 36




Kasa Sağ Conta
Frame Right Gasket
PSC 37




Kanat Üst Conta
Sash Upper Gasket
PSC 38




Kasa Destek Sacı
Orta Kayıt Destek Sacı
Kanat Destek Sacı
Frame/ Mullion /
Movable Mullion
Reinforcement Steel




Pervazlı Kasa
Destek Sacı
Reinforcement
Steel For Frame
With Architrave





Kapı Destek Sacı
Reinforcement Steel
For Door







Mentşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement
for Case
A-1021




Pervazlı Kasa & Kanat
Mentşe Destek Sacı
Hinge Support Reinforcement
for Sash and Frame with Architrave
A-1022











Teknik Detaylar / Technical Details


Profil Geniřliđi	Profile Width	78 mm	78 mm
Odacık Sayısı	Number of Chambers	3 Odacıklı Sistem	3 Chambers System
Conta Tipi / Rengi	Gasket Model /Color	TPE Siyah/Gri	TPE Black / Grey
Cam Kalınlıkları	Glass Thickness	4, 20 mm	4, 20 mm
Isı İletim Katsayısı UF	UF Value	1,95 W/m ² K	1,95 W/m ² K




Kasa Profili
Frame Profile
CS-1001




Kanat Profili
Sash Profile
CS-1002




Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
CS-1003




Dış Fix Kasa Profili
Outside Fix Frame Profile
CS-1004




Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave
CS-1005




Fix Kasa Profili
Fix Frame Profile
CS-1006




Sineklikli Kasa Profili
Frame Profile With Flyscreen
CS-1007




Sineklikli Kanat Profili
Flyscreen Sash Profile
CS-1008




Kanat Adaptör Profili
Sash Adapter Profile
CS-1009




Kasa İnsert
Frame Insert
CS-1010




4 - 5 - 6 mm
Cam Göre Çita
Glazing Bead for
4-5-6 mm Glass
CS-1011




20 mm
Cam Göre Çita
Glazing Bead for
20 mm Glass
CS-1012




Pervaz Profili
Architrave Profile
A-1010




Motifli Pervaz Profili
Patterned Architrave Profile
A-1011




İnce Bağ Profili
Thin Bond Profile
A-1012




Alın Alına Kanat Kapama
Alüminyum Profili
Sash Lock Adapter Profile
ER 7254
0,743 Kg/m




Dıştan Geçme Alüminyum
Sürme Ray
External Fitting Aluminium
Sliding Rail
ER 7265
0,114 Kg/m




Alüminyum Ray
Yeni Sürme Profili
Aluminium Rail
New Sliding Profile
ER 7266
0,089 Kg/m




Kanat Contası
Sash Gasket
PSC 39




Çita Contası
Glazing Bead Gasket
PSC 40




67x550 Kıl Fitol
Brush Gasket 67x550
PSC 41




Kasa - Fix Kasa Profili Destek Sacı
Frame - Fixed Frame Profile
Reinforcement Steel





Kanat Profili Destek Sacı
Sash Profile Reinforcement Steel







Orta Kayıt Profili Destek Sacı
Mullion Profile Reinforcement Steel





Fix Kasa Profili Destek Sacı
Fixed Frame Profile
Reinforcement Steel











Zengin Renk Seçenekleri ile


With Rich Color Options



Beyaz / *White*



Gri / *Gray*



Siyah / *Black*



Antrasit / *Hard Coal*



Altın Meşe / *Golden Oak*




Koyu Meşe 1 / *Dark Oak 1*



Koyu Meşe 2/ *Dark Oak 2*



Olgun Kiraz / *Burgundy Cherry*







 **ERSAŞPEN®**

Hayatınıza Sanat Katıyoruz

We Add Art to Your Life



 **ERSAŞPEN**[®]



Genel Müdürlük

İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050,
Eyüpsultan/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (212) 674 12 14

Fax: +90 (212) 674 12 17

E-Mail: ersaspen@ersaspen.com.tr



Fabrika

Ergene 1 O.S.B Vakıflar O.S.B Mh.
Sanayi Cd. No: 19-1
Ergene/Tekirdağ/Türkiye

Tel: +90 (282) 683 20 22

Fax: +90 (282) 683 20 28